

LABORATORIA KCHL - MML

Aanvraagformulier voor huisartsen/externe aanvragers

Ziekenhuis
Gelderse
Vallei



DEZE RUIMTE NIET BESCHRIJVEN

Voorletters Naam Geboortenaam Geboortedatum

Geslacht M/V Adres

Postcode Woonplaats Tel:

BSN Verzekeringsmaatschappij/verzekeringsnummer

Patiëntenpas meenemen a.u.b.

Klinisch chemici: dr. T.J. Schuijt
dr. S.C. Eindhoven
dr. C.A. van Kampen
dr. D. Telting
Medisch immunoloog: dr. E. van Lochem
Telefoon KCHL: 0318 - 43 40 00
Artsen-microbioloog: dr. A.J. van Griethuysen
drs. T. Le
drs. J. Keijman
dr. M. Heusinkveld
dr. P.M.C. Klein Klouwenberg
Telefoon MML: 0318 - 43 40 40

Afnamedatum:

Aanvragend arts:

Geprikt door (naam):

ARTS CODE

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

VRAAGSTELLING / OPMERKING

CITO: TEL:

Keuring

Kopie aan:

GELIEVE AAN TE
STREPEN MET POTLOOD!

FOUT

FOUT

GOED



Trombosedienst:

verpleeghuis

prikpost

aan huis

PROTOCOLLEN

ALGEMEEN BLOEDONDERZOEK

BSE, Hb, MCV, glucose

op indicatie

TSH screening

vitamine D

kreatinine

ALAT

ALLERGIE

screening inhalatieallergenen

screening voedselallergenen

specifiek IgE:

ANEMIE

Hb (indien afwijkend vervolgonderzoek)

controle na behandeling

Hb, MCV

ANGINA PECTORIS

bij vermoeden anemie of hyperthyreoïdie

Hb, MCV, TSH screening

BLOEDINGSNEIGING

diagnostiek

APTT, PT, trombocyten

controle orale antistolling

INR

CHOLESTEROL

cholesterol, HDL, ratio, LDL,

triglyceriden

vermoeden familiale hyperlipidemie

TSH, ALAT, γGT, glucose

nuchter

controle medicamenteuze behandeling

LDL

COELIAKIE

coeliakie screening

DIEP VENEUZE TROMBOSE

D-dimeer

DELIER / PSYCHOGERIATRIE

opsporen onderliggende aandoening

BSE, Hb, MCV, kreatinine, glucose, TSH

Op indicatie:

- braken, diarree, diuretica gebruik

natrium, kalium

- vermoeden alcoholabusus

γGT

- bedlegerig, vermoeden metastasen

calcium, albumine

DIABETES MELLITUS TYPE 2

diagnostiek

glucose

nuchter

glucose

niet nuchter

risico inventarisatie

HbA1c, kreatinine, cholesterol, HDL,

ratio, LDL, triglyceriden

alb./kreat. ratio

urine portie inleveren

driemaandelijke controle

glucose

nuchter

HbA1c

jaarlijkse controle

HbA1c, LDL, glucose, kreatinine,

kalium

nuchter

alb./kreat. ratio

urine portie inleveren

GEWRICHTSKLACHTEN

vermoeden reumatoïde artritis

BSE, RF, anti-CCP

controle

BSE, Hb, MCV

vermoeden jicht

urinezuur

controle onderhoudsbehandeling jicht

urinezuur, kreatinine

HARTFALEN

diagnostiek

NT-proBNP

opsporen onderliggende aandoening

Hb, MCV, TSH screening, glucose

controle medicatie

kreatinine (2 wkn na start ACE-AII)

kalium (2 wkn na start diuretica)

natrium, kalium, kreatinine (1x 3-6 mnd)

HEMOGLOBINOPATHIE

α-thalassemie

β-thalassemie / Hb-variant

HYPERTENSIE

opsporen onderliggende aandoening

kreatinine, kalium

alb./kreat. ratio

urine portie inleveren

risico-inventarisatie

glucose, cholesterol, HDL, ratio, LDL,

triglyceriden

nuchter

jaarlijkse controle

kalium

kreatinine, glucose

alb./kreat. ratio

urine portie inleveren

HEMOCHROMATOSE

transferrineverzadiging, ferritine

KOORTS EN KLIERZWELLING

Bartonella (kattenkrab)

CMV

EBV

Toxoplasma

LEVERAANDOENING

γGT, ALAT, bilirubine

Hepatitis A screening

Hepatitis A controle na vaccinatie

Hep. B screening (ALAT, HBsAg, antiHBc)

Hep. B controle na vaccinatie (antiHBs)

Chronische Hepatitis B (HBsAg + antiHBs)

Viral load HBV-DNA-kwantitatief + ALAT

Hepatitis C screening (ALAT, antiHCV)

Viral load HCV-RNA kwalitatief

Hepatitis E screening

NIERAANDOENING

kreatinine, MDRD

PROSTAATKLACHTEN

PSA

etiket trombosedienst

PROTOCOLLEN

SCHILDKLIER

- screening schildklierfunctiestoornis
- TSH; indien afwijkend vrij T4
- controle behandeling
- vrij T4
- TSH, vrij T4
- vermoeden thyreoïditis (hyperthyreoïdie)
- BSE, leukocyten
- vermoeden Graves' hyperthyreoïdie/follow-up
- TSH-receptor antistoffen

SOA

- Lues screening
- Lues follow-up (RPR)
- Hep. B screening (ALAT, HBsAg, antiHBc)
- HIV screening

VITAMINES

- foliumzuur
- vitamine B1
- vitamine B6
- vitamine B12
- vitamine D

ZWANGERSCHAP / PSIE

- 12e week screening
- ATD: _____ Gravida: _____
- 27e week screening RhD negatief
- 27e week screening Rhc negatief
- vervolg positieve screening wk 12
- typering antilichaam
- antigeen vader
- naam partner: _____
- geb.datum partner: _____
- ADCC
- aanvullende serologie
- Parvovirus B19
- Rubella
- Toxoplasma
- Varicella zoster
- diagnostiek zwangerschapsdiabetes
- GTT 50 gram
- GTT 75 gram
- dagcurve
- schildklierfunctiestoornis
- TSH, vrij T4
- TSH-receptor antistoffen

KLINISCHE CHEMIE

- ALAT
- albumine
- AF
- amylase
- ASAT
- bilirubine
- calcium
- CK
- CRP
- cortisol ('s morgens tussen 8 en 9 uur)
- diagnostiek M-proteïne
- ferritine
- foliumzuur
- fosfaat
- FSH
- γGT
- glucose
- glucose
- HbA1c
- hCG
- HDL cholesterol
- ijzer
- kalium
- kreatinine
- LD
- LDL cholesterol
- LH
- lithium
- magnesium
- natrium
- NT-proBNP
- oestradiol
- prolactine
- progesteron
- PSA
- totaal eiwit
- transferrine
- transferrineverzadiging
- triglyceriden
- ureum
- urinezuur

OVERIG ONDERZOEK

- _____
- _____
- Altruïstische donor

DEZE RUIMTE NIET BESCHRIJVEN

HEMATOLOGIE

- BSE
- Hb, MCV
- leukocyten
- leukocytendifferentie
- reticulocyten
- trombocyten

STOLLING

- APTT
- D-dimeer
- INR
- PT

TRANSFUSIE

- bloedgroep/RhD
- irregulaire antistoffen

FECES ONDERZOEK

- occult bloed (binnen 6 uur inleveren)

URINE ONDERZOEK

- screening (binnen 2 uur inleveren)
- albumine/kreat. ratio

MICROBIOLOGIE

- AST/anti-DNAse B
- Bordetella (kinkhoest)
- eerste ziektedag: _____ verplicht!
- Borrelia (Lyme)
- Chlamydia trachomatis (subfertiliteit)
- Coxiella burnetti (Q-koorts)
- eerste ziektedag: _____ verplicht!
- Helicobacter
- Legionella
- Mycoplasma pneumoniae
- Rubella acuut (IgG en IgM)
- Schistosoma

PRIKACCIDENT

- bron
- slachtoffer
- datum accident: _____
- tijdstip accident: _____
- telefoonnr. aanvrager: _____

Graag bij een bezoek aan het laboratorium of prikpunt een patiëntenpas of een geldig legitimatiebewijs meenemen.

Openingstijden afnamelaboratoria ZGV Ede, Willy Brandtlaan 10, 6716 RP

ma-wa-do-vr: 07:30 - 17:00 uur
di: 07:30 - 21:00 uur
za: 10:00 - 12:00 uur

Veenendaal, Spoorlaan 5, 3903 XS

ma t/m vr: 07:30 - 17:00 uur

Barneveld, Klaverweide 1A, 3773 AW

ma-wa-vr: 08:00 - 12:30 uur
di en do: 08:00 - 12:30 uur en 13:00 - 17:00 uur

Wageningen, Plantsoen 57, 6701 AS

ma t/m vr: 08:00 - 12:00 uur

Lunteren, Barneveldseweg 11A, 6741 LH

ma t/m vr: 08:00 - 09:30 uur

Nuchter

Indien u nuchter moet zijn voor het onderzoek dan betekent dit na 22.00 uur niet meer eten, drinken of roken. Water drinken mag altijd.

Overige locaties bloedafname

Naast de afnamelaboratoria ZGV zijn er diverse locaties in de regio waar bloed afgenomen kan worden.

Zie voor meer informatie:

www.geldersevallei.nl/bloedprikken

Nader gebruik lichaamsmateriaal

Materiaal dat na onderzoek overblijft kan binnen het laboratorium gebruikt worden ter verbetering van onderzoeksmethoden. Voor gebruik wordt het materiaal geanonimiseerd waardoor het niet meer herleidbaar is naar de patiënt. Indien u bezwaar heeft tegen eventueel nader gebruik van uw lichaamsmateriaal kunt u dit melden bij de bloedafname.



Legenda buistype prikvolgorde:

- Natrium citraat 2,7 ml. (9NC) (blauw)
- Zonder gel, 6 ml (rood)
- gel, 3,5 ml. (SST) (geel)
- Li heparine, gel 3 ml. (LH PSTII) (mint)
- KB2 EDTA 3 ml. (K2E) (licht paars)
- KB2 EDTA 4 ml. (K2E) (paars)
- EDTA, 9 ml.(K2E) (paars)
- Natrium fluoride, 4 ml. (NaF) (grijs)
- SA, Speciale Afname, informeer bij KCHL
- Neem per order 1 extra buis met gele dop af
- N Schrijf naam + geboortedatum op de afname buis